

ЧТО ТАКОЕ ТУБЕРКУЛЕЗ

Туберкулез – это инфекционное заболевание, вызываемое микобактерией туберкулеза (палочкой Коха).

Туберкулез чаще всего поражает легкие, но может развиваться и в других органах (кости, суставы, мочеполовые органы, глаза, мозговые оболочки, лимфатические узлы, кожа).



палочки Коха
под
микроскопом

Кто может заразиться туберкулезом


Заразиться туберкулезной инфекцией может каждый, но чаще всего заражаются те, кто находится в тесном контакте с больным открытой формой туберкулеза. Кашляя, чихая, разговаривая, больные туберкулезом легких выделяют мельчайшие частицы мокроты, содержащие микобактерии. Они образуют аэрозольную взвесь, которая в зависимости от окружающих условий может несколько часов сохраняться в воздухе. Инфицирование происходит при вдыхании зараженного воздуха. Вероятность заразиться туберкулезом в автобусе или магазине не слишком велика. Восприимчивость к инфекции разная, большей опасности подвержены лица с ослабленной иммунной системой.

Риск заболевания туберкулезом среди контактных с больными заразными формами в 10–30 раз выше, чем у остального населения!

Первые признаки туберкулеза

- Кашель в течение 3 недель и более или покашливание с выделением мокроты (возможно с кровью).
- Снижение и/или отсутствие аппетита, потеря веса.
- Незначительное повышение температуры тела.
- Быстрая утомляемость и появление общей слабости.
- Повышенная потливость, особенно по ночам.
- Боли в грудной клетке.
- Появление одышки при небольших физических нагрузках.
- Специфический блеск в глазах.

Если Вы обнаружили у себя эти симптомы, немедленно обратитесь к врачу, и он назначит необходимое обследование.



**Помните!
Больной человек представляет опасность для окружающих.**

Как можно выявить туберкулез

Основным методом выявления туберкулеза у детей является туберкулиновидиагностика (проба Манту), а для взрослого населения – рентгенологическое исследование органов грудной клетки (флюорография, рентгенография).

При возникновении подозрения на туберкулез врач назначает дополнительно более углубленное обследование.



Уклонение взрослых от обследования на туберкулез приводит к выявлению у них смертельно опасных форм заболевания, которые лечатся годами и нередко заканчиваются инвалидностью и смертью больного, тогда как своевременно выявленный туберкулез можно излечить.

Окончательный диагноз туберкулеза устанавливает только врач-фтизиатр.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТУБЕРКУЛЕЗЕ




Возбудитель туберкулеза под микроскопом

Туберкулез – это инфекционное заболевание, вызываемое микобактерией туберкулеза (палочкой Коха).

Возбудитель открыт в 1882 г. бактериологом Робертом Кохом, лауреатом Нобелевской премии (1904 г.).

Туберкулез чаще всего поражает легкие, но может развиваться и в других органах (кости, суставы, мочеполовые органы, глаза, мозговые оболочки, лимфатические узлы, кожа).




Роберт Кох (1843-1910)

Заразиться туберкулезной инфекцией может каждый. Но чаще всего заражаются те, кто находится в тесном контакте с больным "открытой" формой туберкулеза.

Кашляя, чихая, разговаривая, больные туберкулезом легких выделяют мельчайшие частицы мокроты, содержащие микобактерии. Они образуют аэрозольную взвесь, которая длительное время сохраняется в окружающей среде (в уличной пыли, на страницах книг – 3 месяца, в воде – 5 месяцев). Инфицирование происходит при вдыхании зараженного воздуха.

Кроме больных людей источниками инфекции могут быть **домашние и дикие животные**. Наиболее опасным для человека является крупный рогатый скот, когда заражение происходит как воздушно- капельным путем, так и через продукты животноводства (молоко и молочные продукты, мясо). Эпидемическую опасность могут представлять домашние кошки и собаки.



Группы риска по туберкулезу:

- ✓ Дети, пожилые люди.
- ✓ Курильщики.
- ✓ Люди, принимающие гормональные препараты и лекарства, ослабляющие иммунную систему.
- ✓ Носители вируса иммунодефицита (ВИЧ) и больные СПИДом.
- ✓ Больные с хроническими заболеваниями легких, диабетом, язвенной болезнью.
- ✓ Злоупотребляющие алкоголем и наркозависимые.
- ✓ Лица БОМЖ и лица, находящиеся в местах лишения свободы.
- ✓ Люди, живущие в неблагоприятных условиях (скопление людей в квартире, антисанитария).

Следите за своим здоровьем!

Обратитесь к врачу при появлении следующих симптомов:

- ✓ Кашель в течение 3 недель и более с выделением мокроты (возможно с кровью).
- ✓ Снижение или отсутствие аппетита, потеря веса.
- ✓ Незначительное повышение температуры тела.
- ✓ Быстрая утомляемость, общая слабость.
- ✓ Повышенная потливость, особенно ночью.
- ✓ Боли в грудной клетке.
- ✓ Появление одышки при небольших физических нагрузках.
- ✓ Специфический румянец и блеск в глазах.



Профилактика туберкулеза

❗ Своевременно проводите противотуберкулезные прививки, не уклоняйтесь от них:

- ✓ Вакцинация новорожденных на 3-7 день жизни.
- ✓ Ревакцинация – детям в 7 и 14 лет (при наличии отрицательной реакции Манту).



❗ Не отказывайтесь от профилактических медицинских осмотров.

❗ Ведите здоровый образ жизни:

- ✓ Отказ от вредных привычек (курение, употребление алкогольных напитков и наркотических веществ).
- ✓ Рациональное питание.
- ✓ Оптимальный двигательный режим.
- ✓ Закаливание, прогулки на свежем воздухе.
- ✓ Личная гигиена.
- ✓ Чередование режима труда и отдыха.
- ✓ Положительные эмоции.



❗ Часте проводите влажную уборку, смену постельного белья и проветривайте помещения.

**В настоящее время в мире около 15 млн.
больных туберкулезом. Из них 11 млн.
- это трудоспособные люди**



**Обследование на наличие туберкулеза
доступно *ежегодно и бесплатно*
детям и взрослым Тюменской области**



**Территория
здравья**



ГБУЗ ТО Областной
противотуберкулезный
диспансер.
8-(3452)-43-43-68



**ЕСЛИ Вы заметили у себя или
близких нижеперечисленные симптомы:**

внимание **туберкулез**



ЧТО ТАКОЕ ТУБЕРКУЛЕЗ?

ТУБЕРКУЛЕЗ – это заразная болезнь, опасная для здоровья и жизни.

Раньше туберкулез называли **чахоткой**.


Как можно заразиться туберкулезом?

Во время кашля из легких больного туберкулезом вылетает много невидимых микроскопических палочек. Это бактерии туберкулеза. По-научному – **микобактерия**.



- ✓ Постоять рядом с кашляющим человеком
- ✓ Поиграть в пыльные игрушки в квартире, где живет больной туберкулезом
- ✓ Выпить молоко от больной коровы

Где можно заразиться?



в транспорте



в магазине




в лифте

Как узнать заражен ли ребенок туберкулезом?

Каждый год детям проводят пробу Манту – безболезненный укол под кожу, который может сразу показать заразился ли ребенок туберкулезом, поселились ли в его организме туберкулезные палочки.

Если вовремя обнаружить бактерию – избавиться от нее можно в считанные дни. Но, если отказываться от посещения врача и пробы Манту – бактерия не пощадит, захватив организм, со временем микобактерии будут размножаться с большой скоростью и выгнать их будет очень сложно. С каждым днем организм будет терять силы. Люди, которые не лечат туберкулез, – умирают.

Если проба Манту оказалась положительной – врач направит пациента на дополнительные исследования



рентгенологическое исследование

на снимке врач сразу увидит, есть ли повреждение легких микобактериями



анализ крови

врачу достаточно капли крови, чтобы разглядеть в ней под микроскопом микобактерии

Как защищаться?

Как только ребенок родился, в роддоме на 3-7 день ему делают привику от туберкулеза, которая защищает его на протяжении 7 лет.

Микобактерия не проявляет свои действия в отношении людей, которые

- ✓ Занимаются спортом
- ✓ Много гуляют
- ✓ Соблюдают режим дня
- ✓ Правильно питаются
- ✓ Высыпаются

Теперь Вы знаете как защитить свое здоровье!

Не отказывайтесь от пробы Манту!